




■ RÄDER FÜR AGRAR-LADEWAGEN, GÜLLEFASSWAGEN, MÄHDRESCHER, BAUMASCHINEN

■ WHEELS FOR AGRICULTURE-TRAILERS, AGRICULTURE-TANKS, HARVESTER, CONSTRUCT

■ ROUES POUR REMORQUES AGRICOLES, CITERNES AGRICOLES, MOISSONNEUSES-BATTEU




TELESKOPLADER UND MEHRZWECKFAHRZEUGE

TELESCOPE-LOADER AND MULTI-PURPOSE VEHICLES

CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ET VÉHICULES MULTI-USAGE






■ RÄDER FÜR AGRAR-LADEWAGEN, GÜLLEFASSWAGEN, MÄHDRESCHER, BAUMASCHINEN, TELESKOP

■ WHEELS FOR AGRICULTURE-TRAILERS, AGRICULTURE-TANKS, HARVESTER, CONSTRUCTION MACHI

■ ROUES POUR REMORQUES AGRICOLES, CITERNES AGRICOLES, MOISSONNEUSES-BATTEUSES, VÉHIC




	Felgenreiße Rim size Dimension de la jante	Ø Mittenloch (mm) Ø Centre hole (mm) Ø Diamètre d'axe central (mm)	Ø Lochkreis (mm) Ø Pitch circle (mm) Ø Diamètre d'implantation (mm)	Bolzenlochanzahl Number of stud holes Nombre de trous
15,5"	15.5 x AG13.00	161	205	6
		161	205	6
		161	205	6
		161	205	6
	15.5 x AG13.00 TH2	161	205	6
16,5"	15.5 x AG16.00	161	205	6
		161	205	6
	16.5 x 8.25	221	275	4
		94	140	5
		117,4	152,4	6
		120	170	6
		161	205	6
		152,4	203,2	8
		152,4	203,2	8
		221	275	8
	16.5 x 9.75	221	275	4
		161	205	6
		161	205	6
		161	205	6
		152,4	203,2	8
		221	275	8
17,5"	17.5 x 10.50	291	335	5
19,5"	19.5 x AG14.00	221	275	8
		221	275	8
		221	275	8
		221	275	8
		221	275	8
		176	225	10
		281	335	10
		281	335	10


LADER UND MEHRZWECKFAHRZEUGE

NES, TELESCOPE-LOADER AND MULTI-PURPOSE VEHICLES

VEHICULES INDUSTRIELS, CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ET VÉHICULES MULTI-USAGE




Bolzenlochform (EUWA) Shape of stud holes (EUWA) Types d'attache (EUWA)	Bolzenlochform (mefro) Shape of stud holes (mefro) Types d'attache (mefro)	Einpreßtiefe (mm) Inset (mm) Déport (mm)	HMA (mm) HDS (mm) Offset (mm)	Tragfähigkeit (kg) Load capacity (kg) Capacité de charge (kg)	Geschwindigkeit (km/h) Speed (km/h) Vitesse (km/h)	Gewicht (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Reifenzuordnung (Auszug) Type allocation (sample) Correspondance des pneus (extraît)	Bestellnummer Reference number Numéro référence	Bestellnummer (alt) Reference number (old) Numéro référence (vieux)
B18ES32	E 2	0		2900	40	21,6	400/60 - 15.5	RRJ38847	46147 100
B18ES32	A 2	0		3750	40	24,2		RRJ38848	46148 101
B18ES32	A 2	-15		3750	40	24,2		RRJ38851	46181 105
B18ES32	E 2	-20		2800	40	21,6		RRJ38856	46203 109
B18ES32	A 2	-15		3800	40	24,2	400/50 - 15.5	RRJ38898	46311 108
B18ES32	E 2	0		2900	40	25	500/55 - 15.5	RRJ38845	46139 101
B3/4ES44.8	A 44	5		2000	40	17,2	9.50 R 16.5	RRN38260	46276 109
B14ES28	A 1	-20		2000	40	17,8	10 - 16.5 EM	RRN38267	46324 103
B14EC90	A 15	41		2000	40	19,3		RRN38265	46318 106
B18ES32	A 2	-31		2000	40	16,9		RRN38238	46158 101
B18DS32	B 2	-40		2650	40	17		RRN39155	46343 104
B14EC90	E 15	9,5		2360	40	15,6		RRN38239	46160 103
B14EC90	E 15	-29		2360	40	15,6		RRN38244	46191 106
B18ES32	A 2	25		2650	40	15,1		RRN38259	46275 108
B3/4ES44.8	A 44	-50		2000	40	18,6	12 - 16.5 EM	RRN38258	46272 105
B18DS32	B 2	45		2650	40	17,5		RRJ38842	46135 106
B18ES32	A 2	0		2650	40	18,4		RRJ38783	46014 106
B18ES32	A 2	-30		2650	40	18,4		RRN38221	46015 107
B14EC90	E 15	20		2360	40	17		RRN38247	46213 101
M20	AA 21	0		3000	40	18,1		RRJ38892	46305 102
B3/4ES44.8	A 44	36		2650	40	23		RRN38257	46270 103
M22	AA 23	30		5450	40	39,1	18 - 19.5	RRN38253	46258 109
B18ES32	A 2	0		5450	40	39,1		RRJ38839	46125 104
B22ES36	A 3	0		5450	40	39,1		RRJ38885	46295 101
B18ES32	A 2	-10		5450	40	39,1		RRN38264	46315 103
M22	AA 23	-20		5450	40	42,5		RRN38254	46259 101
B22ES36	A 3	0		5450	40	40,3		RRN38251	46239 109
B22DS36	B 3	-10		5450	40	39,7		RRN38232	46107 102
B22DS36	B 3	-75		5450	40	39,7		RRN38235	46128 107



■ RÄDER FÜR AGRAR-LADEWAGEN, GÜLLEFASSWAGEN, MÄHDRESCHER, BAUMASCHINEN, TELESKOP



■ WHEELS FOR AGRICULTURE-TRAILERS, AGRICULTURE-TANKS, HARVESTER, CONSTRUCTION MACH

■ ROUES POUR REMORQUES AGRICOLES, CITERNES AGRICOLES, MOISSONNEUSES-BATTEUSES, VÉHIC



22,5"

Felgenreiße Rim size Dimension de la jante	Ø Mittenloch (mm) Ø Centre hole (mm) Ø Diamètre d'axe central (mm)	Ø Lochkreis (mm) Ø Pitch circle (mm) Ø Diamètre d'implantation (mm)	Bolzenlochanzahl Number of stud holes Nombre de trous
22.5 x AG11.75H	161	205	6
	161	205	6
	221	275	8
	221	275	8
	281	335	10
22.5 x AG13.00	221	275	8
	221	275	8
	281	335	10
22.5 x AG14.00	221	275	8
	221	275	8
	221	275	8
	281	335	10
	281	335	10
22.5 x AG16.00TH 2	161	205	6
	161	205	6
	161	205	6
	152,4	203,2	8
	221	275	8
	221	275	8
	221	275	8
	221	275	8
	221	275	8
	221	275	8
	221	275	8
	281	335	10
	281	335	10
	281	335	10
	281	335	10
281	335	10	




LADER UND MEHRZWECKFAHRZEUGE

NES, TELESCOPE-LOADER AND MULTI-PURPOSE VEHICLES

VEHICULES INDUSTRIELS, CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ET VÉHICULES MULTI-USAGE


Bolzenlochoform (EUWA) Shape of stud holes (EUWA) Types d'attache (EUWA)	Bolzenlochoform (mefro) Shape of stud holes (mefro) Types d'attache (mefro)	Einpreßtiefe (mm) Inset (mm) Déport (mm)	HMA (mm) HDS (mm) Offset (mm)	Tragfähigkeit (kg) Load capacity (kg) Capacité de charge (kg)	Geschwindigkeit (km/h) Speed (km/h) Vitesse (km/h)	Gewicht (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Reifenzuordnung (Auszug) Type allocation (sample) Correspondance des pneus (extraît)	Bestellnummer Reference number Numéro référence	Bestellnummer (alt) Reference number (old) Numéro référence (vieux)
B18ES32	A 2	0		3650	80	46,5	400/55 - 22.5	RRJ38910	46336 106
B18DS32	B 2	-40		3650	80	46,5	16.5/70 - 22.5	RRJ38911	46338 108
B22ES36	A 3	0		4500	80	44	360/60 - 22.5	RRJ38907	46331 101
B18ES32	A 2	0		4500	80	44	15 R 22.5	RRJ38908	46332 102
B22ES36	A 3	0		4500	80	42,5		RRJ38906	46330 109
B18ES32	A 2	0		4500	80	47,5		RRJ38834	46109 104
B22ES36	A 3	0		4500	80	47,5		RRJ38852	46184 108
B22ES36	A 3	0		4500	80	45,2		RRJ38835	46110 106
M22	AA 23	20		5450	40	51	18 R 22.5	RRJ38873	46257 108
B18ES32	A 2	0		5450	40	51		RRJ38823	46079 105
B22ES36	A 3	0		5450	40	51		RRJ38837	46113 100
B22ES36	A 3	0		5450	40	48		RRJ38829	46089 107
B22DS36	B 3	-121		5450	40	48		RRJ38840	46131 102
B18ES32	A 2	0		4250	40	55	550/60 - 22.5	RRJ38785	46020 104
B18DS32	B 2	-50		4250	40	55	500/45 - 22.5	RRJ38818	46073 108
B18ES32	A 2	-95		4250	40	55	560/45 - 22.5	RRJ38853	46185 109
B14EC90	A 15	-38		4250	40	58,5	560/60 - 22.5	RRJ38877	46278 102
B22ES36	A 3	0		4500	70	51,5	560/60 R 22.5	RRJ38820	46075 101
B18ES32	A 2	0		4500	70	51,5		RRJ38787	46022 106
B18ES32	A 2	0		4750	70	57		RRJ38894	46307 104
B22ES36	A 3	-15		4500	70	51,5		RRJ38819	46074 100
B18DS32	B 2	-50		4500	70	56		RRJ38786	46021 105
B22DS36	B 3	-100		4500	70	51,5		RRJ38871	46251 102
B22ES36	A 3	0		4500	70	50		RRJ38788	46023 107
B22ES36	A 3	0		4750	70	56		RRJ38895	46308 105
B22ES36	A 3	-15		4500	70	50		RRJ38868	46235 105
B22ES36	A 3	-30		4500	70	50		RRJ38832	46100 104
B22DS36	B 3	-50		4500	70	53		RRJ38822	46077 103
B22DS36	B 3	-50		4750	70	58,5		RRJ38897	46310 107




■ RÄDER FÜR AGRAR-LADEWAGEN, GÜLLEFASSWAGEN, MÄHDRESCHER, BAUMASCHINEN, TELESKOP

■ WHEELS FOR AGRICULTURE-TRAILERS, AGRICULTURE-TANKS, HARVESTER, CONSTRUCTION MACHI

■ ROUES POUR REMORQUES AGRICOLES, CITERNES AGRICOLES, MOISSONNEUSES-BATTEUSES, VÉHIC



	Felgenreöße Rim size Dimension de la jante	Ø Mittenloch (mm) Ø Centre hole (mm) Ø Diamètre d'alésage central (mm)	Ø Lochkreis (mm) Ø Pitch circle (mm) Ø Diamètre d'implantation (mm)	Bolzenlochanzahl Number of stud holes Nombre de trous
22,5"	22.5 x AG20.00H2	221	275	8
		221	275	8
		221	275	8
		281	335	10
		281	335	10
26,5"	22.5 x AG24.00H 2	221	275	8
	26.5 x AG20.00H2	221	275	8
		281	335	10
	26.5 x AG24.00H2	281	335	10
		281	335	10



LADER UND MEHRZWECKFAHRZEUGE

NES, TELESCOPE-LOADER AND MULTI-PURPOSE VEHICLES

VEHICULES INDUSTRIELS, CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ET VÉHICULES MULTI-USAGE

Bolzenlochoform (EUWA) Shape of stud holes (EUWA) Types d'attache (EUWA)	Bolzenlochoform (mefro) Shape of stud holes (mefro) Types d'attache (mefro)	Einpreßtiefe (mm) Inset (mm) Déport (mm)	HMA (mm) HDS (mm) Offset (mm)	Tragfähigkeit (kg) Load capacity (kg) Capacité de charge (kg)	Geschwindigkeit (km/h) Speed (km/h) Vitesse (km/h)	Gewicht (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Reifenzuordnung (Auszug) Type allocation (sample) Correspondance des pneus (extraît)	Bestellnummer Reference number Numéro référence	Bestellnummer (alt) Reference number (old) Numéro référence (vieux)
B22DS36	B 3	10		4875	70	71,5	600/50 - 22.5	62N38250	46237 107
B18ES32	A 2	0		4875	70	71,5	650/50 - 22.5	62J38791	46026 101
B22DS36	B 3	0		4875	70	71,5	600/50 R 22.5	62J38821	46076 102
B22DS36	B 3	0		4875	70	70		62J38794	46029 104
B22DS36	B 3	-50		4875	70	70		62J38793	46028 103
B18ES32	A 2	0		5300	70	77	750/45 - 22.5	62J38797	46032 108
B18ES32	A 2	0		5300	70	86	600/55 - 26.5	62J38803	46044 103
B22ES36	A 3	0		5300	70	84		62J38806	46047 106
B22ES36	A 3	0		5450	70	95	710/45 - 26.5	62J38812	46053 104
B22DS36	B 3	-50		5450	70	95	750/50 - 26.5	62J38811	46052 103